

PID:
02119300
CID:
C.1993.576

Certificato di approvazione *Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
GHG N° 011 O
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 090 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Prese fisse per la ricarica dei
veicoli elettrici
(Serie LIBERA)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*


for the following products

**Socket-outlets for charging of
electric vehicles
(Series LIBERA)**

Emesso il / Issued on **2015-02-06**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Sign

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2015-02-06
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Prese fisse per la ricarica dei veicoli elettrici
Socket-outlets for charging of electric vehicles

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002167

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62196-1:2012 + A11:2013 + A12:2014
EN 62196-2:2012 + A11:2013 + A12:2014
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62196-1:2012 + A11:2013 + A12:2014
EN 62196-2:2012 + A11:2013 + A12:2014
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0276981-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	LIBERA
<i>Foglio di normalizzazione / Standard sheet</i>	2-IIa (foglio 1 e 2) 3P+N+T+2 pilota / 2-IIa (sheet 1 and 2) 3P+N+E+2 pilot
<i>Funzione dell'interfaccia veicolo / Vehicle interface function</i>	interfaccia principale / basic interface
<i>Configurazione / Type of configuration</i>	tipo 2 / type 2
<i>Dispositivo di blocco / Interlocking device</i>	con blocco elettrico / with electrical interlock
<i>Tensione di isolamento / Insulating voltage</i>	500 V
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP20
<i>Tipo di isolamento garantito / Type of provided insulation</i>	isolamento principale / basic insulation

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.000960

<i>Marca / Trade mark</i>	SCAME
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	200.2326XS
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	200.2326XS
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	200-250 V 380-480 V
<i>Frequenza nominale / Rated frequency</i>	50/60 Hz
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	32 A
<i>Tipo di morsetti / Type of terminals</i>	morsetti a vite / screw terminals
<i>Operazioni elettriche / Electrical operations</i>	non adatto alla chiusura e all'apertura di un circuito elettrico sotto carico / not suitable for making and breaking an electrical circuit under load
<i>Durata elettrica / Electrical operating cycles</i>	50 cicli / 50 cycles
<i>Tipo di manutenzione / Type of serviceability</i>	utente comune / user serviceable

AR.000960

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	200.2326X
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	200.2326X
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200-250 V 380-480 V
Frequenza nominale / Rated frequency	50/60 Hz
Corrente nominale / Rated current	32 A
Tipo di morsetti / Type of terminals	morsetti a vite / screw terminals
Operazioni elettriche / Electrical operations	non adatto alla chiusura e all'apertura di un circuito elettrico sotto carico / not suitable for making and breaking an electrical circuit under load
Durata elettrica / Electrical operating cycles	50 cicli / 50 cycles
Tipo di manutenzione / Type of serviceability	utente comune / user serviceable

AR.00096Q

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	200.23265
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	200.23265
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200-250 V 380-480 V
Frequenza nominale / Rated frequency	50/60 Hz
Corrente nominale / Rated current	32 A
Tipo di morsetti / Type of terminals	morsetti a vite / screw terminals
Operazioni elettriche / Electrical operations	non adatto alla chiusura e all'apertura di un circuito elettrico sotto carico / not suitable for making and breaking an electrical circuit under load
Durata elettrica / Electrical operating cycles	50 cicli / 50 cycles
Tipo di manutenzione / Type of serviceability	utente comune / user serviceable

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione degli articoli:

Art. 200.23266S con schermi protettivi.
Art. 200.23266 senza schermi protettivi.
Art. 200.23267S con schermi protettivi e con foro di drenaggio.
Art. 200.23267 senza schermi protettivi con foro di drenaggio.
Art. 200.23265 versione compatta senza schermi protettivi.

Il contatto pilota non è progettato per circuiti SELV.

Description of the article:

Art. 200.23266S with shutter.
Art. 200.23266 without shutter.
Art. 200.23267S with shutter and with drain holes.
Art. 200.23267 without shutter and with drain holes.
Art. 200.23265 compact version without shutter.

Contact pilot not designed for SELV circuit.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000X1

BTP.021100.DA19

Importo modelli IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes

2


IMQ S.p.A. 