

PID:

02122000

CID:

C.1993.641

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta***IMQ, accredited certification body, grants to***SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG****all'uso del marchio***the licence to use the mark***ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti*for the following products***Prese mobili per uso industriale
(Serie Optima)***Series Optima)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on **2009-02-06**Aggiornato il | Updated on **2013-03-26**Sostituisce | Replaces **2009-02-06**
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-02-06

Aggiornato il / Updated on 2013-03-26

Sostituisce / Replaces 2009-02-06

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002167 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MENECGMAXTMI120084113-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	Optima
Designazione Type designation	2P+T foglie 2-IIIa / 2P+E S.S. 2-IIIa
Dispositivo di blocco Interlocking device	senza dispositivo / without interlock
Tensione di isolamento Insulating voltage	500 V
Corrente nominale Rated current	63 A
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66/IP67
Uscita cavo Cable exit	assiale / straight

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J000MV

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.6340
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.6340.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	100 - 130 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	4h
Frequenza Frequency	50/60 Hz

AR.N00193

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.6343
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.6343.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	200 - 250 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	6h
Frequenza Frequency	50/60 Hz

AR.N00194

AR.N00195

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.6348
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.6348.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	380 - 415 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	9h
Frequenza Frequency	50/60 Hz

AR.N00196

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.63436
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.63436.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	480 - 500 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	7h
Frequenza Frequency	50/60 Hz

AR.N00197

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.63433
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.63433.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	traformatore di isolamento / isolating transformer
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	12h
Frequenza Frequency	50/60 Hz

AR.N00198

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.63432
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.63432.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	> 50 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	2h
Frequenza Frequency	> 300 - 500 Hz

AR.N00199

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.63434
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.63434.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	> 50 - 250 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	3h
Frequenza Frequency	c.c./d.c.

AR.N00199

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	318.63438
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	318.63438.XX
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	> 250 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	8h
Frequenza Frequency	c.c./d.c.

Ulteriori informazioni | Additional Information

XX = colori
K = completamente nero
TR = impugnatura trasparente

XX = colours
K = all black
TR = transparent handgrip

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J0003C

BTN.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets
for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO